Eni i-Base professional 15W-40





APLICACIONES

Eni i-Base professional 15W-40 es un lubricante motor formulado con bases de elevada calidad. Es idóneo para motores de gasolina o de gasóleo de coches.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las buenas propiedades limpiadoras y de dispersión de **Eni i-Base professional 15W-40** minimizan eficazmente la formación de lacas, pinturas, fangos y otras tipologías de depósitos. El producto ayuda a prevenir el fenómeno de encolado de las bandas elásticas de los pistones, manteniendo en suspensión las sustancias que tienden a depositarse.
- Eni i-Base professional 15W-40 presenta una notable resistencia a la disminución de sus características y en especial a los fenómenos oxidativos que derivan de una exposición prolongada en condiciones de altas temperaturas y en presencia de aire y otros agentes.
- Las características antidesgaste garantizan una larga duración a los órganos en movimiento, reduciendo las intervenciones de mantenimiento y de revisión del motor.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

API SJ/CF



Eni i-Base professional 15W-40





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	871
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	13.5
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	97
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	140
Viscosidad a -20°C	ASTM D 5293	mm²/s	6200
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	225
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

